Catalogue des Types de Mammifères du Muséum National d'Histoire Naturelle.

ORDRE DES INSECTIVORES

(SUITE ET FIN) [1]

Par P. Rode.

(Assistant au Muséum. Laboratoire de Zoologie des Mammifères.)

255. — **Mygale moscovitica** E. Geoffroy ♂ Genotype et Holotype. — Le Desman de Moscovie.

Galemys moschatus (Pallas) (1781).

Provenance : Sibérie. — « Provient d'un échange avec M. Moricand » en 1828. — N° 182.

Spécimen monté, en bon état. Le squelette entier a été conservé sous le n° A. 1272. — Type du genre *Mygale* et de l'espèce *moscovitica* E. Geoffroy, précédemment désigné : *Sorex moscoviticus* par Charleton (1677).

255 *a*. — **M. moscovitica** E. Geoff. ♀ (Allotype).

Même provenance. — N° 181.

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

Genre : **UROPSILUS** A. M.-Edwards (1871).

256. — **Uropsilus soricipes** A. Milne-Edwards. Holotype. — L'Uropsilus à pattes de Musaraigne.

Uropsilus soricipes A. M.-Edw.

Provenance : Tibet oriental, par M. l'abbé David. — N° 171. — 1870-581.

Spécimen monté en bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

256 *a*. — **U. soricipes.** Paratype.

Même provenance : N° 172. — 1870-583.

255. — E. Geoffroy. — *Ann. Mus. Paris*, XVII, 1811, p. 192.
256. — A. Milne-Edwards. — *Nouvelles Arch. Mus. Paris*, 1871, *Bull.*, p. 92 et *Recherches sur les Mammif. du Thibet*, 1871, p. 272, pl. 40, fig. 1 et 40 A, fig. 1.

1. Cf. *Bull. Mus.* 2e s., t. XIV, n° 5, 1942, p. 307.

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

Genre : **SCAPTONYX** A. M.-Edwards (1871).

257. — **Scaptonyx fusicauda** A. M.-Edwards. Holotype. — Le Scaptonyx à queue fusiforme.

Scaptonyx fusicauda A. M.-Edwards.

Provenance : frontière du Kokonoor, par M. l'abbé David. — N° 1871-87 A. — 184.

Spécimen monté, en assez bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

FAMILLE DES ERINACÉIDÉS

Genre : **ERINACEUS** L. (1766).

258. — **Erinaceus dealbatus** Swinhoe ♂ (Paratype). — Le Hérisson de Chine.

Erinaceus europaeus L.

Provenance : Chefou ou Pékin.

Donné, en échange, par M. Swinhoe en 1874. — N° 1874-92-317.

Spécimen en bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

Genre : **NEOTETRACUS** Trouessart (1910).

259. — **Neotetracus sinensis** Trouessart. Holotype et Paratype. — Le Neotetracus de Chine.

Neotetracus sinensis Trouessart.

Provenance : Ta-Tsien-Lou, province de Setchouen (Chine occidentale) par la Mission catholique. — N° 1911-1180 et 1181 (320).

Deux spécimens, montés sur le même socle. Les têtes osseuses sont retirées et conservées.

FAMILLE DES CENTETIDÉS

Genre : **CENTETES** Illiger (1811).

260. — **Centetes armatus** Is. Geoffroy. (Holotype). — Le Centetes armé ou Tanrec armé.

Tanrec ecaudatus (Schreber) (1778).

257. — A. Milne-Edwards.— *Nouvelles Arch. Mus.*, 1871, *Bull.*, p. 92 et *Recherches Mamm. du Thibet*, 1871, p. 278, pl. 38 B, fig. 4.
258. — R. Swinhoe. — *Proc. Zool. Soc. London*, 1870, p. 450.
259. — Trouessart. — *C. R. Ac. Sc.*, 22 nov. 1909. — *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1909, Sér. 8, vol. IV, p. 389. — *Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1910, p. 5, 2 pl.
260. — Is. Geoffroy. — *Rev. et Mag. de Zool.*, p. 17, pl. 2, 1839.

Provenance : Madagascar. Rapporté par M. le capitaine Sganzin en 1832. — N° 272.

Spécimen monté en bon état. Tête osseuse dans la peau.

Genre : **ERICULUS** Is. Geoffroy (1837).

261. — **Ericulus nigrescens** Is. Geoffroy (Holotype). — L'Ericule noirâtre

Setifer setosus (Schreber) (1778).

Provenance : Madagascar, par M. Goudot en 1834. — N° 284.

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

Genre **ORYZORYCTES** Grandidier (1870).

262. — **Oryzoryctes hova** A. Grandidier. Holotype. — L'Oryzoryctes malgache.

Oryzoryctes hova A. Grandidier.

Provenance : Madagascar, M. Grandidier (Ankaye et Antsianak). — N° 277. — 1887-874. En collection depuis 1870.

Spécimen monté. Etat médiocre. Tête osseuse retirée et conservée. Le corps est conservé en alcool avec deux autres spécimens très jeunes.

(Cet exemplaire, en collection depuis 1870, n'a été inscrit qu'en 1887 sur les registres).

263. — **Oryzoryctes tetradactylus** A. Milne-Edwards et Grandidier. — Holotype ? L'Oryzoryctes tetradactyle.

Oryzoryctes tetradactylus [1] (A. M.-Ed. et Grand.)

Provenance : Madagascar. Plateau de l'Emirne. M. Grandidier. — N° 276. — 1887-873.

Il s'agit vraisemblablement du type, car cet exemplaire correspond à la description et aux mensurations (exemplaire jeune, mais, comme le précédent, il n'a été inscrit qu'en 1887).

Spécimen jeune, naturalisé. Tête osseuse retirée et disparue.

264. — **Oryzoryctes talpoides** G. Grandidier et G. Petit. Holotype. — L'Oryzoryctes à allure de taupe.

261. — Is. Geoffroy. — *Rev. et Mag. de Zoologie*, 1839, p. 33, pl. 3. (L'animal représenté pl. 1 sous le nom de *Centetes setosus* est en réalité un *Hemicentetes semispinosus* (G. Cuvier).
262. — A. Grandidier. — *Rev. et Mag. de Zoologie*, 1870, p. 50.
263. — A. Milne-Edwards et Grandidier. — *Le Naturaliste*, 1882, p. 55.
264. — G. Grandidier et G. Petit. — *Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1930, 36, p. 498-505.

1. — O. Thomas (*Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1918) a créé pour cette espèce le genre, Nesoryctes. — Le spécimen 263 serait donc, en même temps que l'holotype de l'espèce, le génotype du Nesoryctes.

Oryzoryctes talpoides G. Grand et. Petit.

Provenance : Madagascar. Rizières de Marovoay, province de Majunga. Perrier de la Bathie. — Sans numéro.

Spécimen en alcool. Tête osseuse retirée et conservée.

Genre : **MICROGALE** O. Thomas (1882).

265 et 265 *a*, *b*, *c*. — **Microgale brevicaudata** G. Grandidier. Holotype et Paratypes. — Le Microgale à queue courte.

Microgale brevicaudata G. Grandidier.

Provenance : Forêt d'Andampy. Côte N.-E. de Madagascar 1899.

Trois specimens en alcool, deux avec leur tête osseuse non retirée, un avec la tête osseuse retirée et disparue.

Note. — La description de Grandidier est accompagnée des mensurations d'un spécimen dont il n'a pas été possible de retrouver le corps. Il ne reste de cet exemplaire que la tête osseuse qui peut être considérée comme l'Holotype de l'espèce.

266. — **Microgale crassipes** Milne-Edwards. Holotype. Le Microgale aux pattes épaisses.

Microgale crassipes Milne-Edwards.

Provenance : Madagascar, par M. Sikora. — N° 1892-1560.

Spécimen en alcool. Tête osseuse retirée et conservée.

FAMILLE DES POTAMOGALIDÉS

Genre : **GEOGALE** A. M.-Edw. et Grandidier (1872).

267. — **Geogale aurita** Milne-Edwards et Grandidier. Genotype et Holotype. — Le Geogale aux grandes oreilles.

Geogale aurita Milne-Edw. et Grandidier.

Provenance : Morondova et Tullear.

Spécimen en alcool, disséqué avec tête osseuse dégagée pour l'étude des dents.

267 *a* et *b*. — **G. aurita** Milne-Edw. et Grand. Paratypes.

Même provenance.

Spécimen en alcool. Tête osseuse non retirée (267 *a*).

265. — G. Grandidier. — *Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1899, p. 349.
266. — A. Milne-Edwards. — *Ann. Sc. Nat. Zool.*, 1893, p. 98.
267. — A. Milne-Edwards et G. Grandidier. — *Ann. Sc. Nat. Zool.*, XV, 1872, article 19, page 25.

(Un troisième spécimen (267 *b*) dont il ne reste que le tronc se trouve dans le même bocal. — La peau a été montée (N° 1887-875).

FAMILLE DES CHRYSOCHLORIDÉS

Genre : **CHRYSOCHLORIS** G. Cuvier (1800).

268. — **Chysochloris leucorhina** Huet. Holotype. — Le Chrysochlore à nez blanc.

Chrysochloris leucorhina Huet.

Provenance : Côte du Golfe de Guinée, Congo.
Acquis de M. de Brenny. — N° 248. — 1883-679.

Spécimen monté en très bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

268 *a*. — **C. leucorhina.** Paratype.

Même provenance. — N° 1883-680.

Spécimen en alcool. Tête osseuse non retirée.

GROUPE DES MENOTYPHLA

FAMILLE DES MACROSCÉLIDÉS

Genre : **ELEPHANTULUS** Thos et Schwann (1906).

269. — **Macrocelides Revoilii** Huet ♂ (Holotype). — Le Macroscelide de Revoil.

Elephantulus revoili (Huet).

Provenance : Pays des Somalis, par M. Revoil. — N° 1881-11. — 52.

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

FAMILLE DES TUPAIDÉS

Genre : **TUPAIA** Raffles (1821).

270. — **Cladobates javanica** F. Cuvier. Genotype. — Le Tupaia de Java.

Tupaia javanica Horsfielf (1822).

268. — Huet. — *Nouvelles Arch. Museum Paris*, VIII, 1885, p. 8, pl. 1.
269. — Huet. — *Bull. Soc. Philom. Paris*, 1881, p. 97.
270. — F. Cuvier. — *Hist. Nat. Mamm.*, 1825.

Provenance : Java, par M. Diard en déc. 1826.

Type du genre *Cladobates*, mais non de l'espèce : *javanica*. « Le crâne au cabinet d'Anatomie ». — Ce crâne n'a pas été retrouvé. — C. R. P. M. E. Cuvier. — N° 16, 1025.

Spécimen monté en bon état.

SOUS-ORDRE DES INSECTIVORES VOLANTS OU DERMOPTÈRES

FAMILLE DES GALEOPITHECIDÉS

Genre : **GALEOPITHECUS** Pallas (1780).

271. — **Galeopithecus rufus** E. Geoffroy. Holotype. — Le Galeopithèque roux.

Galeopithecus temmincki Waterh (1838).

Provenance : Iles Pelew. — N° 224.

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

272. — **Galeopithecus philippinensis** Waterhouse ; Paratype ? — Le Galeopithèque des Philippines.

Galeopithecus philippinensis Waterh.

Provenance : Philippines. — « Type de Waterhouse. Acquis en 1842 ». — N° 231.

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

271. — E. Geoffroy. — *Cours d'Histoire Naturelle*, 1829, p. 37.
272. — Waterhouse. — *Proc. Zool. Soc.*, 1838, p. 119.